JEEP_®

WRANGLER



JEEP_®

WRANGLER







Le désir de liberté est inné chez l'être humain. Il traduit un besoin d'explorer le monde à la recherche de sa propre identité. C'est l'essence même de la marque Jeep, parfaitement incarnée par le Jeep, Wrangler: une icône fidèle à ses racines mais adaptée à l'air du temps. Aujourd'hui, son enclin irrépressible pour l'aventure vous permet d'explorer de nouveaux terrains, sur route et hors route. Nouvelles destinations, nouvelles sensations, nouvelles émotions. Votre voyage commence ici.









UNE EXPÉRIENCE EN PLEIN AIR

Le nouveau Jeep. Wrangler, seul 4×4 authentique du marché permettant une conduite à l'air libre, est conçu pour renforcer votre sentiment de liberté.

HARD-TOP MODULAIRE FREEDOM® EN TROIS PARTIES

Nouvelle conception pour un toit plus léger et facile à retirer, laissant «entrer l'extérieur».

PARE-BRISE RABATTABLE*

Il n'a jamais été aussi facile de sentir le vent sur son visage et de profiter d'une vue dégagée sur le paysage.

SKY ONE-TOUCH™ POWER TOP

La première capote souple électrique du nouveau Jeep, Wrangler ouvre une large section centrale panoramique avec glaces de custode amovibles.

SOFT-TOP SUNRIDER®

Faisant écho à la version d'origine, la conception à ressorts et sans glissière de ce modèle est dotée d'une capote retroussable et de vitres amovibles qui régaleront les amateurs de soleil.

PORTES AMOVIBLES*

Conçues en aluminium léger. Retirez-les et profitez d'une liberté accrue.













CONNECTIVITÉ PERSONNALISÉE

Le nouveau combiné d'instruments est équipé d'un écran LED TFT de 7". Plus de 100 configurations différentes sont disponibles pour la visualisation d'informations telles que le média en cours de lecture, la pression des pneus ou l'affichage numérique de la vitesse. Le système Uconnect™ à écran tactile de 8,4"*, situé au milieu de la console centrale, offre une connectivité smartphone et des commandes tactiles permettant aux propriétaires de personnaliser leur propre menu.



Apple CarPlay™ permet aux utilisateurs d'iPhone d'accéder à Apple Maps™, aux messages, au téléphone et à Apple Music™ via la commande vocale Siri ou l'écran tactile Uconnect™.



androidauto

Works with Apple CarPlay

Avec Android Auto™, vous accédez aisément et en toute sécurité aux commandes de recherche vocale, à Google Maps™ et à Google Play Music™ via l'écran tactile Uconnect™ ou via les commandes au volant*.

*Android Auto™, Google Play™ et autres sont des marques déposées de Google LLC. Pour utiliser Android Auto™ sur l'écran de votre téléphone portable, vous devez disposer d'un téléphone Android™ version 5.0 (Lollipop) ou supérieure ainsi que de l'application Android Auto™.



^{*} Équipement de série Sahara et Rubicon.











EXTÉRIEUR

- Calandre dans la couleur de la carrosserie
 Capote souple noire Sunrider®
 Portières en métal

- Vitrage pare-soleil fumé
 Jantes en alliage léger 17" uniques
 Phares, feux arrière, feux antibrouillard
 Crochets de remorquage arrière

INTÉRIEUR

- Climatisation automatique à deux zones
 Keyless Enter-N-Go™

- Sièges en tissuVolant gainé de cuirIntérieur lavable

CAPACITÉS

- Système 4×4 Command-Trac® 2,72/1
 Essieux Dana® 30/44 de nouvelle génération
 Rapport de pont arrière de 3,45 (avec moteur essence 2,0 l)
 Rapport de pont arrière de 3,73 (avec moteur diesel 2,2 l)

TECHNOLOGIE

- TECHNOLOGIE

 Système d'infodivertissement Uconnect™
 avec écran tactile 7" et radio DAB+ à 8 haut-parleurs

 Centre information véhicule avec écran TFT 3,5"

 Boîte automatique à 8 rapports

 Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables et chauffants

 Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique

 Caméra de recul avec lignes de conduite dynamiques

 Capteurs de parcage à l'arrière

 Limiteur de vitesse actif et régulateur de vitesse

 Système audio haut de gamme Alpine® à 9 haut-parleurs



SAHARA

Toutes les fonctionnalités du modèle Sport et en plus:

EXTÉRIEUR

- Garde-boue dans la couleur de la carrosserie
 Hard-top en trois parties dans la couleur de la carrosserie
 Jantes en alliage léger 18"
 Marchepieds tubulaires
 Correcteur d'assiette automatique des phares LED
 Feux diurnes LED

- Phares antibrouillard LED
 Feux arrière LED

INTÉRIEUR

- Sièges en tissu haut de gamme
 Ports USB supplémentaires (seconde rangée de sièges)
 Éclairage d'ambiance LED

TECHNOLOGIE

- Système d'infodivertissement Uconnect™ avec écran tactile 8,4" et intégration Apple CarPlay™ et Android Auto™
 Centre information véhicule avec écran TFT 7" en couleur
 Capteurs de parcage à l'arrière et l'avant

OVERLAND

PACK OVERLAND

- Sièges en cuir haut de gamme McKinley avec logo Overlando
 Tableau de bord en cuir
 Couvre roue de secours rigide

- Badge Overland
 Jantes en alliage léger 18" argent/gris, à 7 rayons, pneus 255/70 R18











VOTRE STYLE SE VOIT À CERTAINS DÉTAILS





JANTES POLIES 17" AVEC RAYONS NOIRES Équipement de série Rubicon



JANTES NOIRES 17" AVEC REBORD POLI Équipement spécial Rubicon JANTES POLIES 18" AVEC RAYONS TECH GRAY Équipement de série Sahara





JANTES 18" TECH GRAY À FACE POLIE En option pour Sahara équipé du pack Overland



JANTES POLIES 17" GRANITE CRYSTAL Équipement de série Sport



SAHARA

avec OVERLAND pack

SAHARA

RUDICON

SPORT

Sièges en cuir noir McKinley Sièges en tissu noir Sièges en cuir noir Sièges en cuir Dark Saddle Sièges haut de gamme en tissu noir Sièges en cuir noir Sièges en cuir Dark Saddle Sièges en tissu noir Sièges en tissu Heritage Tan















Granite Crystal Métallisée



Billet Silver Métallisée



Punk'n Métallisée



Hellayella



Bikini



Firecracker Red



t White

Sting Gray



Black







CRÉEZ VOTRE PROPRE AVENTURE



Toute grande aventure commence lorsque l'on sort des sentiers battus. Préparez-vous à découvrir des possibilités infinies avec la vaste gamme d'accessoires Mopar. Mopar. vous propose une myriade de solutions pour booster les performances et le style de votre Jeep. Wrangler et personnaliser votre véhicule jusque dans les moindres détails. Préparez votre Jeep. Wrangler unique à affronter les routes les plus difficiles et conférez-lui une allure unique grâce à la gamme Jeep. Performance Parts. Personnalisez l'extérieur du véhicule avec le filet pare-soleil et les décorations d'origine Mopar., partez à la conquête de l'eau avec le tuba de la gamme Jeep. Performance Parts et dominez les parcours rocheux grâce au protège-marchepied en acier renforcé.



Une aventure est d'autant plus inoubliable qu'elle est imprévisible et d'autant plus simple à entreprendre qu'elle est bien préparée. Profitez de votre prochaine escale pour admirer confortablement le coucher de soleil avec la table de hayon rabattable et associez le kit de surface de chargement au bac de chargement pour protéger votre coffre de toute mauvaise surprise sur le trajet.





Pour profiter de l'esprit libre de chaque instant de votre périple, optez pour le plan d'entretien de premier ordre Mopar. Vehicle Protection. Entre pièces de rechange d'origine et services hautement spécialisés, votre Jeep. Wrangler est toujours sur la bonne voie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur jeep.mopar.eu/jeep/



DONNÉES TECHNIQUES.

| | Wrangler JL (2 portes) | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|--|--|
| ENTRAÎNEMENT/MOTORISATION/ PERFORMANCE | SPORT | SAHARA | RUBICON | SPORT | SAHARA | RUBICON | | |
| | | 2,0 L TURB0 | | | 2,2 L MULTIJET II | | | |
| Entraînement | Command-Trac® Full Time 2.72:1 | | Rock-Trac® Full Time 4:1 | Command-Trac | c® Full Time 2.72:1 | | | |
| Boîte de vitesses | Bo | îte automatique à 8 rap | ports | Boîte automatique à 8 rapports | | | | |
| Type de carburant | | Essence | | Diesel | | | | |
| Nombre de cylindres | | 4 | | 4 | | | | |
| Cylindrée (cm³) | | 1995 | | 2143 | | | | |
| Puissance max. (kW (ch) à tr/min) | | 200 (272) à 5250 | | 147 (200) à 3500 | | | | |
| Couple max. (Nm à tr/min) | | 400 à 3000 | | 450 à 2000 | | | | |
| Accélération (de 0 à 100 km/h en s) | 7,3 | 7,3 | _ | 8,9 | 8,9 | 9,6 | | |
| Vitesse de pointe (km/h) | 177 | 177 | 156 | 180 | 180 | 160 | | |
| CONSOMMATION/ÉMISSIONS | | | | | | | | |
| Consommation de carburant combinée (l/100km) | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | | |
| Équivalent essence (l/100km) | - | _ | _ | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | |
| Émissions de CO ₂ mixtes (g/km) | 261 | 261 | 264 | 256 | 256 | 256 | | |
| Émissions de CO_2 liées a forniture de carburant/ électricité (g/km) | 58 | 58 | 59 | 47 | 47 | 47 | | |
| Catégorie d'efficacité CO ₂ | G | G | G | G | G | G | | |
| Norme antipollution | | Euro 6d-TEMP | | Euro 6d-TEMP | | | | |
| DIMENSIONS | | | | | | | | |
| Longueur (mm) | | 4334 | | 4334 | | | | |
| Largeur (mm) | | 1894 | | 1894 | | | | |
| Hauteur avec toit rigide (mm) | 1821 | 1839 | 1841 | 1821 | 1839 | 1841 | | |
| Hauteur avec toit souple (mm) | 1858 | 1878 | 1879 | 1858 | 1878 | 1879 | | |
| Largeur de voie (mm) | 1598 | | | 1598 | | | | |
| Empattement (mm) | | 2459 | | 2459 | | | | |
| Rayon de braquage (m) | 10,4 | | | 10,4 | | | | |
| CAPACITÉ TOUT-TERRAIN | | | | | | | | |
| Garde au sol (mm) | 235 | 260 | 255 | 235 | 260 | 255 | | |
| Hauteur du gué (mm) au 8 km/h | | 762 | | 762 | | | | |
| Angle d'attaque avant/arrière | 35,2/29,2 | 37,4/30,5 | 36,4/30,8 | 35,2/29,2 | 37,4/30,5 | 36,4/30,8 | | |
| Angle de rampe | 23,9 | 26,2 | 25,8 | 23,9 | 26,2 | 25,8 | | |
| POIDS/CONTENANCES | | | | | | | | |
| Poids à vide (kg) | 1991 | 1991 | 2074 | 2146 | 2146 | 2146 | | |
| Poids total autorisé (kg) | 2313 | 2313 | 2404 | 2404 | 2404 | 2415 | | |
| Charge remorquée freinée (kg) | | 1497 | | 1497 | | | | |
| Charge sur le toit (kg) | | 45 | | 45 | | | | |
| Places assises | | 4 | | 4 | | | | |
| Contenance du réservoir (l) | | 66 | | 66 | | | | |
| Capacité du tronc (l) min / max | | 203 / 598 | | | 203 / 598 | | | |
| | | | | | | | | |

CONSOMMATION DE CARBURANT ET ÉMISSIONS DE CO₂: Valeurs calculées à partir de la procédure WLTP (Règlement (UE) 2018/1832). Les valeurs indiquées pour la consommation de carburant et les émissions de CO₂ ont été mesurées lors de tests de pré-approbation selon la procédure WLTP (Règlement (UE) 2018/1832) et peuvent être soumises à des modifications après l'homologation définitive. Les valeurs d'émission de CO₂ et de consommation de CO₂ et de consommation de carburant peuvent ne pas refléter les valeurs d'émission de CO₂ et de consommation de carburant réelles, lesquelles sont liées à un grand nombre de facteurs, entre autres le style de conduite, l'itinéraire emprunté, la météo et les conditions de la route, ainsi que l'état, l'utilisation et l'équipement du véhicule. Les valeurs indiquées pour les émissions de CO₂ et la consommation de carburant se réfèrent aux versions du véhicule affichant les valeurs les plus élevées et les valeurs plus basses. Ces valeurs peuvent évoluer à la suite de

| | | | | Wrangler JL | (4 portes) | | | | |
|--|--------------|--------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--|
| ENTRAÎNEMENT/MOTORISATION/ PERFORMANCE | SPORT | SAHARA | NIGHT EAGLE | RUBICON | SPORT | SAHARA | NIGHT EAGLE | RUBICON | |
| | | 2,0 L T | TURB0 | | | 2,2 L M | ULTIJET II | | |
| Entraînement | Comma | nd-Trac® Full Time | 2.72:1 | Rock-Trac® Full Time 4:1 | Comm | and-Trac® Full Tim | e 2.72:1 | Rock-Trac® Full Time 4:1 | |
| Boîte de vitesses | | Boîte automatio | que à 8 rapports | | | Boîte automati | que à 8 rapports | | |
| Type de carburant | | Esse | ence | | | Di | esel | | |
| Nombre de cylindres | | | 4 | | 4 | | | | |
| Cylindrée (cm³) | | 19 | 95 | | 2143 | | | | |
| Puissance max. (kW (ch) à tr/min) | | 200 (272 | 2) à 5250 | | 147 (200) à 3500 | | | | |
| Couple max. (Nm à tr/min) | | 400 à | 3000 | | 450 à 2000 | | | | |
| Accélération (de 0 à 100 km/h en s) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | _ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,3 | |
| Vitesse de pointe (km/h) | 177 | 177 | 177 | 156 | 180 | 180 | 180 | 160 | |
| CONSOMMATION/ÉMISSIONS | | | | | | | | | |
| Consommation de carburant combinée (l/100km) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | |
| Équivalent essence (l/100km) | _ | - | _ | _ | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | |
| Émissions de CO ₂ mixtes (g/km) | 261 | 261 | 261 | 264 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| Émissions de CO ₂ liées a forniture de carburant/ électricité (g/km) | 58 | 58 | 58 | 59 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Catégorie d'efficacité CO ₂ | G | G | G | G | G | G | G | G | |
| Norme antipollution | Euro 6d-TEMP | | | | Euro 6d-TEMP | | | | |
| DIMENSIONS | | | | | | | | | |
| Longueur (mm) | | 48 | 82 | | 4882 | | | | |
| Largeur (mm) | 1894 | | | | 1894 | | | | |
| Hauteur avec toit rigide (mm) | 1828 | 1838 | 1838 | 1848 | 1828 | 1838 | 1838 | 1848 | |
| Hauteur avec toit souple (mm) | 1881 | 1891 | 1891 | 1901 | 1881 | 1891 | 1891 | 1901 | |
| Largeur de voie (mm) | 1598 | | | | 1598 | | | | |
| Empattement (mm) | 3008 | | | | 3008 | | | | |
| Rayon de braquage (m) | 12,3 | | | | 12,3 | | | | |
| CAPACITÉ TOUT-TERRAIN | | | | | | | | | |
| Garde au sol (mm) | 232 | 242 | 242 | 252 | 232 | 242 | 242 | 252 | |
| Hauteur du gué (mm) au 8 km/h | 762 | | | | 762 | | | | |
| Angle d'attaque avant/arrière | 34,8/29,9 | 35,4/30,7 | 35,4/30,7 | 36,0/31,4 | 34,8/29,9 | 35,4/30,7 | 35,4/30,7 | 36,0/31,4 | |
| Angle de rampe | 19,2 | 20,0 | 20,0 | 20,8 | 19,2 | 20,0 | 20,0 | 20,8 | |
| POIDS/CONTENANCES | | | | | | | | | |
| Poids à vide (kg) | 2123 | 2123 | 2123 | 2206 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | |
| Poids total autorisé (kg) | 2494 | 2494 | 2494 | 2574 | 2596 | 2596 | 2596 | 2630 | |
| Charge remorquée freinée (kg) | | 24 | 95 | | 2495 | | | | |
| Charge sur le toit (kg) | | 4 | 5 | | 45 | | | | |
| Places assises | | Į. | 5 | | 5 | | | | |
| Contenance du réservoir (l) | | 8 | 1 | | 81 | | | | |
| Contenance du réservoir (l) | | 548 / | 1059 | | 548 / 1059 | | | | |

configurations ultérieures en fonction de l'équipement et/ou la taille de pneus sélectionnés. Les valeurs indiquées pour les émissions de CO₂ et la consommation de carburant ne sont pas définitives et peuvent évoluer en fonction des évolutions du cycle de production; des valeurs plus actuelles seront disponibles chez le concessionnaire officiel sélectionné du réseau FCA. Dans tous les cas, les valeurs d'émissions de CO₂ et de consommation de carburant officielles du véhicule acheté par le client seront fournies avec les documents d'accompagnement du véhicule. Dans les cas où les valeurs d'émission de CO₂ et de consommation de carburant sont pertinentes pour le calcul des taxes et droits auxquels le véhicule est assujetti, il convient de se référer à la législation applicable dans le pays concerné. L'émission de CO₃ moyenne de tous les types de véhicules (toutes marques confondues) proposés est de 174 g/km (valeur cible 115 g/km).





Cette brochure a été publiée par FCA. Toutes les photos et toutes les caractéristiques techniques concernant les produits sont basées sur des informations en vigueur au moment de l'approbation de la publication. FCA se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications en matière de prix, de caractéristiques techniques, de couleurs et de matériaux, sans préavis, ainsi que de modifier ou de cesser de commercialiser des modèles si ces modifications sont considérées comme nécessaires dans le but d'améliorer les produits ou pour des raisons de design et/ou de marketing.