

Jeep®



RENEGADE MY24 & MY25

Liste de prix applicable à partir de 01/01/2026

Prix des véhicules*

Jeep® Renegade

Prix en CHF incl. 8.1 % TVA

| | | SWISS ALTITUDE | SUMMIT | OVERLAND BLACK KITE | TRAILHAWK | NORTH STAR |
|-----|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 4x2 | 1.5 e-Hybrid 130 ch DCT | CHF 38'990 CHF 36'990 SP609U2H-9-1-SAL | CHF 39'490 SP609U2H-9-1-SUM | | | CHF 39'490 SP609Y2H-4-1-NST |
| 4x4 | 1.3 Plug-in Hybrid 190 ch 4xe AT | CHF 48'490 CHF 46'490 SP687U6S-4-1-SAL | CHF 48'990 SP687U6S-4-1-SUM | | | |
| 4x4 | 1.3 Plug-in Hybrid 240 ch 4xe AT | | | CHF 43'990 SP687W6T-4-1-OBK | CHF 51'990 SP687W6T-4-1-THA | CHF 48'990 SP687Y6T-5-1-NST |

***Véhicules uniquement disponibles en stock. Veuillez vérifier la disponibilité auprès de votre concessionnaire Jeep officiel.**

Offres valables chez les concessionnaires participant à l'action. Prix de vente conseillé TVA incluse CHF 36'990.- Jeep Renegade 1.5 e-Hybrid 130 ch 4x2 DDCT SWISS ALITUTDE, prix catalogue CHF 36'990.- + CHF 2'000.- valeur d'équipement = CHF 38'990.-, avantage SWISS ALTITUDE: CHF 2'000.-. Consommation totale 6,1 /100 km ; émissions de CO2 137 g/km ; catégorie de consommation de carburant E. Valable jusqu'à épuisement du stock. Base de calcul pour le rabais de flotte est de CHF 36'990.-. Toutes les données peuvent être modifiées à tout moment sans préavis



Équipement de série et optionals

SWISS ALTITUDE

- Système de suivi de voie
- Caméra de recul ParkView™ avec voies de guidage dynamiqués
- Climatisation automatique à 2 zones
- Combiné d'instrumentation à écran digital de 10,25"
- Uconnect® Infotainment avec écran tactile 10", radio numérique (DAB), Bluetooth® et système de navigation
- Apple Carplay™ & Android Auto™
- Sièges en tissu chauffants et réglables manuellement
- Volant en cuir chauffé, réglable en hauteur et en profondeur
- Phares à LED - Feux de jour, antibrouillards et feux arrière à LED
- Système d'assistance des feux de route SmartBeam™
- Jantes en alliage léger de 17"

Swiss Pack

- Régulateur de vitesse adaptatif
- Surveillance des angles morts avec détection de mouvement à l'arrière
- Système semi-automatique de parking parallèle et perpendiculaire y compris capteurs de stationnement à l'avant et à l'arrière
- Lève-vitres électriques avec fonction One-Touch
- Keyless Enter-N-Go ouverture/verrouillage des portes et fenêtres sans clé

CHF 2'000

CHF 0.-

Pack

SKY

- Command-View Toit ouvrant panoramique

CHF 1'600

SUMMIT

En plus/différent de SWISS ALTITUDE

- Sièges en cuir chauffants
- Sièges électriques à 8 positions pour le conducteur
- Banquette arrière rabattable 40/20/40 avec accoudoir central et compartiment passe-plat
- Jantes en alliage léger de 18"
- Toit noir

Pack

SKY

- Command-View Toit ouvrant panoramique

CHF 1'600

OVERLAND BLACK KITE

En plus/différent de SUMMIT

- Pare-chocs Off-Road avec angle de dégagement plus important
- Régulateur de vitesse
- Tapis de sol «all weather»
- Jantes en alliage léger de 17"

Pack

SKY

- Command-View Toit ouvrant panoramique

CHF 1'600

TRAILHAWK

En plus/différent de OVERLAND BLACK KITE

- Système d'assistance Selec-Terrain® Trailhawk avec mode Rock et Sport
- Protection anti-encastrement (dessous de caisse renforcé à hauteur du réservoir, de la suspension de l'essieu avant et de la boîte de vitesses)
- Autocollant de capot noir
- Crochet de remorquage
- Jantes en alliage léger de 17"
- Toit noir

Pack

SKY

- Command-View Toit ouvrant panoramique

CHF 1'600

NORTH STAR

En plus/différent de SUMMIT

- Command-View Toit ouvrant panoramique
- Autocollant de capot noir avec le logo North Star
- Vitres teintées
- Sièges en tissu chauffants et réglables manuellement
- Jantes en alliage léger de 17"

Pack Codes

| | | SWISS ALTITUDE | SUMMIT | OVERLAND BLACK KITE | TRAILHAWK | NORTH STAR |
|----------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|------------|
| Pack | Moteur / Version | | | | | |
| Pack SKY | 1.5 e-Hybrid 130 ch DCT | SP609U2H-9-1-SAS | SP609U2H-9-1-SUS | - | - | - |
| | 1.3 Plug-in Hybrid 190 ch 4xe AT | SP687U6S-4-1-SAS | SP687U6S-4-1-SUS | - | - | - |
| | 1.3 Plug-in Hybrid 240 ch 4xe AT | - | - | SP687W6T-4-OBS | SP687W6T-4-THS | - |



Équipement

| | SWISS ALTITUDE | SUMMIT | OVERLAND BLACK KITE | TRAILHAWK | NORTH STAR |
|---|-------------------|--------|------------------------|-----------|------------|
| Technique | | | | | |
| Système de contrôle d'adhérence en descente – Hill Descent Control (seulement pour PHEV) | • | • | • | • | • |
| Système d'assistance Selec-Terrain® avec mode Sport (seulement pour PHEV) | • | • | • | - | • |
| Système d'assistance Selec-Terrain® Trailhawk avec mode Rock et Sport | - | - | - | • | - |
| All Speed Traction Control | • | • | • | • | • |
| Stabilisation de la remorque (compense les oscillations de la remorque) | • | • | • | • | • |
| Protection anti-encastrement (dessous de caisse renforcé à hauteur du réservoir, de la suspension de l'essieu avant et de la boîte de vitesses) | - | - | - | • | - |
| Accessoires Plug-in Hybrid | | | | | |
| Mode 3 chargeur pour la Wallbox ou la borne de recharge publique | • | • | • | • | • |



Système d'assistance Selec-Terrain®

En utilisant des algorithmes pour un contrôle et des performances optimales, **Selec-Terrain®** coordonne et optimise différents systèmes de véhicules en fonction du terrain. Les paramètres personnalisés suivants peuvent être sélectionnés:

- **Auto:** le mode standard, parfait pour la conduite de tous les jours et qui, si nécessaire, utilise le moteur électrique arrière pour mettre en marche le système électrique du 4x4.
- **Sport:** ce nouveau mode de conduite dynamique procure un plaisir de conduite encore plus grand en resserrant la direction, en affinant la réponse de l'accélérateur et en modifiant le calage du changement de vitesse pour utiliser au mieux la puissance et le couple.
- **Snow:** dans ce mode, les quatre roues motrices sont activées ce qui minimise le survirage et maintient la traction et la stabilité nécessaires.
- **Sand + Mud:** traction maximale à basse vitesse en raison d'un plus grand patinage des roues sur un terrain accidenté et glissant.


Systèmes de sécurité

Le Jeep® Renegade dispose d'une vaste gamme de systèmes de sécurité active et passive qui interviennent dans l'expérience de conduite à différents niveaux.



ASSISTANT ANGLES MORTS

L'assistant angles morts se fonde sur un capteur qui surveille l'environnement immédiat. Il mesure les distances par rapports aux autres véhicules et avertit le conducteur dès qu'une voiture entre dans sa zone de détection. Le détecteur de mouvement transversal à l'arrière (Rear Cross Path Detection) contrôle la partie transversale de la chaussée non visible à l'arrière.



RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF

Bénéficiez d'une régulation de vitesse encore plus confortable en cas de circulation dense. À l'aide d'un capteur situé à l'avant du véhicule, le régulateur de vitesse adaptatif détecte les objets qui se trouvent devant le véhicule et adapte la distance de sécurité en conséquence.



AIDE AU MAINTIEN DANS LA FILE DE CIRCULATION

Grâce à l'aide au maintien dans la file de circulation et aux nombreux autres systèmes de sécurité, vous pouvez vous concentrer pleinement sur la route. Le nouveau Jeep® Renegade est en mesure de rester de lui-même dans les limites de la file de circulation. S'il franchit les marquages de sa file, le conducteur est averti par l'alerte de franchissement de ligne Plus, tandis que l'aide au maintien dans la file de circulation corrige la position du véhicule et le ramène dans sa file.




SYSTÈME D'ALERTE DE COLLISION

Nous avons la technologie adéquate, même si un obstacle inattendu croise votre route. Grâce à des capteurs radar et vidéo, le nouveau Jeep® Renegade peut détecter un danger en approche sur la route et, en l'absence de réaction du conducteur, activer automatiquement le frein d'urgence et les signaux lumineux et sonores du système de sécurité. Le système d'alerte de collision peut éviter une collision ou en amoindrir les conséquences..



Équipement

| | SWISS ALTITUDE | SUMMIT | OVERLAND BLACK KITE | TRAILHAWK | NORTH STAR |
|---|-------------------|--------|------------------------|-----------|------------|
| Sécurité et technologie | | | | | |
| Limiteur de vitesse | • | • | • | • | • |
| Système de freinage d'urgence | • | • | • | • | • |
| Système de régulation de la dynamique de conduite (ESP®), Protection électronique contre les roulis et le capotage (ERM) et Aide au démarrage en côte | • | • | • | • | • |
| Régulateur de vitesse | - | - | • | • | - |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Swiss Pack | • | - | - | • |
| Système de suivi de voie | • | • | • | • | • |
| Surveillance des angles morts avec détection de mouvement à l'arrière | Swiss Pack | • | • | • | • |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | • | • | • | • | • |
| Système semi-automatique de parking parallèle et perpendiculaire y compris capteurs de stationnement à l'avant et à l'arrière | Swiss Pack | • | • | • | • |
| Caméra de recul ParkView™ avec voies de guidage dynamiques | • | • | • | • | • |



Équipement

| | SWISS ALTITUDE | SUMMIT | OVERLAND BLACK KITE | TRAILHAWK | NORTH STAR |
|--|-------------------|----------|------------------------|-----------|------------|
| Confort et fonctionnalité | | | | | |
| Lève-vitres électriques avec fonction One-Touch | Swiss Pack | • | • | • | • |
| Climatisation automatique à 2 zones (seulement pour MHEV) | • | - | - | - | - |
| Climatisation automatique à 2 zones avec fonction de préconditionnement à distance (seulement pour PHEV) | • | • | • | • | • |
| Command-View® toit ouvrant panoramique à commande électrique | Pack Sky | Pack Sky | Pack Sky | Pack Sky | • |
| Keyless Enter-N-Go ouverture/verrouillage des portes et fenêtres sans clé | Swiss Pack | • | • | • | • |
| Combiné d'instrumentation à écran digital de 10,25" | • | • | • | • | • |
| Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, rabattables électriquement, chauffés | • | • | • | • | • |
| Système contrôle pression des pneus | • | • | • | • | • |



Équipement

| | SWISS ALTITUDE | SUMMIT | OVERLAND BLACK KITE | TRAILHAWK | NORTH STAR |
|--|-------------------|--------|------------------------|-----------|------------|
| Infotainment | | | | | |
| Uconnect® Infotainment avec écran tactile 10", radio numérique (DAB), Bluetooth® et système de navigation | • | • | • | • | • |
| Soundssystem avec 6 haut-parleurs | • | • | • | • | • |
| Uconnect® Services | • | • | • | • | • |
| Apple Carplay™ & Android Auto™ | • | • | • | • | • |
| Port USB-A à l'avant et à l'arrière / Port USB-C & AUX à l'avant | • | • | • | • | • |





JEEP 4xe Plug-in Hybrid 4x4

Jeep® réinvente les quatre roues motrices en combinant la capacité de sa marque 4x4 à un puissant moteur électrique. La consommation de carburant et les émissions sont réduites avec une sécurité, une performance et une capacité accrues. Plus que toute autre chose, 4xe est la clé permettant d'ouvrir les portes d'un nouveau monde de solutions de mobilité faisant évoluer la façon de vivre la véritable expérience Jeep®

EFFICACITÉ

La conception du véhicule avec l'intégration du moteur électrique et de la batterie sur l'essieu arrière sans connexion mécanique entre les essieux avant et arrière permet un rendement énergétique optimal.

TRACTION

Le système 4xe garantit la stabilité et la maniabilité de votre véhicule dans toutes les situations de conduite grâce au contrôle de couple variable. La transmission intégrale est garantie en mode hybride à chaque niveau de charge de la batterie

RÉCUPÉRATION

La fonction E-Coasting utilise l'énergie générée lors du freinage et fournit ainsi l'énergie nécessaire pour recharger la batterie pendant la conduite

OFF-ROAD

L'ensemble du système est conçu pour un couple élevé à faible vitesse grâce à un moteur électrique qui est déjà fournit le couple complet au démarrage.

JEEP 4xe Plug-in Hybrid 4x4

1.3l Turbo
130ch ou 180ch

+

Moteur électrique 60 ch
Capacité de la
batterie 11.4 kWh

SÉLECTEUR DE MODE HYBRIDE

En sélectionnant l'un des trois modes de conduite, le véhicule ajuste automatiquement le flux de puissance et le rendement entre le moteur à combustion et le moteur électrique;

- **HYBRID**: Profitez de la balade pendant que votre véhicule fait tout le travail et contrôle automatiquement le flux de puissance entre les deux moteurs pour une efficacité maximale.
- **E-SAVE**: Maintenez le niveau de charge de votre batterie à un niveau constant ou rechargez-la en utilisant la fonction de récupération du mode E-Coasting.
- **ELECTRIC**: Profitez d'une conduite purement électrique et sans émissions jusqu'à une vitesse maximale de 130 km/h.

Équipement

| | SWISS ALTITUDE | SUMMIT | OVERLAND BLACK KITE | TRAILHAWK | NORTH STAR |
|--|-------------------|--------|------------------------|-----------|------------|
| Extérieur | | | | | |
| Phares à LED - Feux de jour, antibrouillards et feux arrière à LED | • | • | • | • | • |
| Système d'assistance des feux de route SmartBeam™ | • | • | • | • | • |
| Phares à fonction crépusculaire | • | • | • | • | • |
| Dégivrage essuie-vitres | • | • | • | • | • |
| Barres de toit | • | • | • | • | • |
| Autocollant de capot noir avec le logo North Star | - | - | - | - | • |
| Autocollant de capot noir | - | - | - | • | - |
| Crochet de remorquage Trailhawk | - | - | - | • | - |
| Vitres teintées | - | - | - | - | • |



Équipement

| | SWISS ALTITUDE | SUMMIT | OVERLAND BLACK KITE | TRAILHAWK | NORTH STAR |
|---|-------------------|--------|------------------------|-----------|------------|
| Intérieur | | | | | |
| Rétroviseur à atténuation automatique (interne) | • | • | • | • | • |
| Éclairage intérieur à LED | • | • | • | • | • |
| Couvercle de coffre à bagages | • | • | • | • | • |
| Plancher de chargement du coffre réversible et réglable en hauteur | • | • | • | • | • |
| Tapis de sol avant | • | • | - | - | • |
| Tapis de sol «all weather» | - | - | • | • | - |
| Volant multifonctions avec commandes intégrées pour système audio, Bluetooth® et ordinateur de bord | • | • | • | • | • |
| Volant en cuir chauffé, réglable en hauteur et en profondeur | • | • | • | • | • |
| Sièges | | | | | |
| Sièges en tissu | • | - | - | - | • |
| Sièges en cuir noir | - | • | • | • | - |
| Siège conducteur à 6 réglages manuels et siège passager à 4 réglages manuels | • | - | - | - | • |
| Sièges électriques à 8 positions pour le conducteur | - | • | • | • | - |
| Sièges avec réglage lombaire | • | • | • | • | • |
| Sièges avant chauffants | • | • | • | • | • |
| Banquette arrière rabattable 40/20/40 avec accoudoir central et compartiment passe-plat | - | • | • | • | - |
| Connexion ISOFIX | • | • | • | • | • |



Équipement

Jantes

| | SWISS ALTITUDE | SUMMIT | OVERLAND BLACK KITE | TRAILHAWK | NORTH STAR |
|--|-------------------|--------|------------------------|-----------|------------|
| Jantes en alliage léger de 17" SWISS ALTITUDE (MHEV: 215/60 R17, PHEV: 235/55 R17) | • | - | - | - | - |
| Jantes en alliage léger de 18" SUMMIT (235/50 R18) | - | • | - | - | - |
| Jantes en alliage léger de 17" NORTH STAR/OVERLAND/TRAILHAWK (MHEV: 215/60 R17 / PHEV: 235/55 R17) | - | - | • | • | • |
| Kit de réparation pneus Fix & Go | • | • | • | - | • |
| Roue de secours 17" (215/60 R17) | - | - | - | • | - |

Swiss Altitude 17"



Summit 18"



North Star
Overland
Trailhawk 17"



Couleurs*

| | SWISS ALTITUDE | SUMMIT | OVERLAND BLACK KITE | TRAILHAWK | NORTH STAR |
|----------------|---|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Code intérieur | 090 | 508 | 508 | 508 | 134 |
| Sellerie | Tissu noir avec inserts gris | Cuir Noir | Cuir Noir | Cuir Noir | Tissu North Star |

| Code | Option | Nom |
|------|--------|-----|
|------|--------|-----|

Pastel

| | | | | | | | |
|-----|-----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 176 | 5CJ | Colorado Red | CHF 800 | - | CHF 800 | - | - |
| 601 | 5CK | Solid Black | CHF 0 | CHF 800 | CHF 0 | CHF 800 | CHF 800 |
| 296 | 5CA | Alpine White | CHF 800 | - | CHF 800 | - | CHF 800 |

Métallisées

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|---------|---|---------|---|---------|
| 679 | 5DT | Graphite Grey | CHF 800 | - | - | - | CHF 800 |
| 435 | 61P | Blue Shade | CHF 800 | - | CHF 800 | - | CHF 800 |
| 178 | 5CG | Solar Yellow | CHF 800 | - | CHF 800 | - | CHF 800 |

Bicolore avec toit noir

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 686 | 6Y1 | Colorado Red | CHF 1'300 | CHF 0 | CHF 1'300 | CHF 0 | - |
| 317/961 | 6Y0/84L | Alpine White | CHF 1'300 | CHF 800 | CHF 1'300 | CHF 800 | CHF 1'300 |
| 170/839 | 0Q1/AAB | Graphite Grey | CHF 1'300 | CHF 800 | - | - | CHF 1'300 |
| 263/923 | 0PY/BCR | Blue Shade | CHF 1'300 | CHF 800 | CHF 1'300 | CHF 800 | CHF 1'300 |
| 955/428 | 4DL/BCU | Solar Yellow | CHF 1'300 | CHF 800 | CHF 1'300 | CHF 800 | CHF 1'300 |
| 324 | BCA | Techno Green | - | - | - | - | CHF 0 |

*Véhicules uniquement disponibles en stock. Veuillez vérifier la disponibilité des couleurs auprès de votre concessionnaire Jeep officiel.

Couleurs

Pastel



Solid Black



Colorado Red



Alpine White

Métallisées



Graphite Grey



Blue Shade



Solar Yellow



Techno Green

JEEP e-Hybrid 4x2



La technologie Jeep® e-Hybrid est basée sur le nouveau moteur essence 1.5 Turbo T4, qui délivre 130 ch via les roues avant, associé à un moteur électrique. L'assistance de ce dernier permet d'améliorer les performances en fournissant jusqu'à 15 kW* (20 ch) dans différentes phases de conduite. Contrairement à d'autres voitures à hybridation légère, le système Jeep® e-Hybrid permet aussi au véhicule de se déplacer uniquement grâce au moteur électrique à basse vitesse* : une expérience particulièrement appréciable lors des manœuvres ou dans les embouteillages.

* Le fonctionnement dépend de l'état de charge de la batterie et des conditions de conduite.



e-Creeping

Le véhicule roule électriquement à basse vitesse avec le moteur électrique



e-Launch

Le véhicule démarre avec le moteur électrique lorsque le moteur à combustion est éteint



e-Queuing

Le véhicule est très facile à conduire dans les embouteillages stop-and-go



e-Parking

Manœuvres de stationnement en mode purement électrique

Caractéristiques techniques

| Entraînement / Motorisation / Performance | 1.5 e-Hybrid 130 ch | 1.3 Turbo Plug-in Hybrid 190 ch | 1.3 Turbo Plug-in Hybrid 240 ch |
|--|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Avant | eAWD | eAWD |
| Entraînement | DDCT à 7 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Boîte de vitesses | Mild-Hybrid | Essence Plug-in Hybrid | Essence Plug-in Hybrid |
| Carburant | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de cylindres | 1469 | 1332 | 1332 |
| Cylindrée (cm3) | 95 (130) à 5500 | 96 (130) à 5500 | 132 (180) à 5750 |
| Puissance du moteur à essence kW (ch) à tr/min | - | 44 (60) | 44 (60) |
| Puissance du moteur électrique kW (ch) | 95 (130) | 140 (190) | 177 (240) |
| Puissance totale kW (ch) | 240 à 1500 | 270 à 1850 | 270 à 1850 |
| Couple moteur à essence (Nm à tr/min) | - | 250 | 250 |
| Couple moteur électrique | - | 11,4 | 11,4 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 191 | 180 | 199 |
| Vitesse maximale (km/h) | - | 130 | 130 |
| Vitesse maximale purement électrique (km/h) | 9,7 | 7,7 | 7,1 |
| Accélération de 0 à 100 km/h en s | | | |
| Consommation / Emissions | | | |
| Consommation de carburant combinée (l/100 km) | 6,1 | 2,1 | 2,5 |
| Consommation électrique (kWh/100 km) | - | 16,5 | 19,3 |
| Equivalent essence (l/100 km) | - | 3,9 | 4,6 |
| Émissions de CO2 (g/km) | 137 | 47 | 56 |
| Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km) | 28 | 28 | 33 |
| Catégorie d'efficacité CO2 | E | E | F |

(1) Pour que les consommations d'énergie des différents types d'entraînement (essence, diesel, gaz, etc.) soient comparables, elles sont, également indiquées comme soi-disant équivalent essence (unité de mesure de l'énergie).

(2) La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent non seulement de l'utilisation efficace du carburant par le véhicule, mais aussi du type de conduite et d'autres facteurs non techniques. Les valeurs indiquées ont été déterminées conformément à la réglementation en vigueur au moyen des méthodes de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure). Les données ne se réfèrent pas à un seul véhicule et ne font pas partie intégrante de l'offre, mais servent uniquement à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique ; la moyenne des émissions de CO2 de tous les types de véhicules (toutes marques confondues) proposés est de 111 g/km (Valeur-cible 93,6 g/km).

(3) Poids du véhicule prêt à être conduit, réservoir de carburant rempli à 90 %, y compris tous les équipements additionnel et spécial éventuel et le conducteur pesant 75 kg.

Caractéristiques techniques

| | 1.5 e-Hybrid 130 ch | 1.3 Turbo Plug-in Hybrid 190 ch | 1.3 Turbo Plug-in Hybrid 240 ch |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Dimensions | | | |
| Longueur (mm) | 4236 | 4236 | 4236 |
| Largeur (mm) | 1805 | 1805 | 1805 |
| Hauteur (mm) | 1684 | 1692 | 1692/1718 |
| Largeur de la voie avant/arrière (mm) | 1541/1541 | 1550/1545 | 1545-1550/1536-1545 |
| Empattement (mm) | 2570 | 2570 | 2570 |
| Rayon de braquage (m) | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Capacité tout-terrain | | | |
| Angle de dégagement avant/arrière (°) | 19 / 22 | 19 / 27 | 19-28 / 27-28 |
| Angle de rampe (°) | 14 | 16 | 16/18 |
| Profondeur de gué (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Poids / Contenances | | | |
| Poids à vide (kg) | 1633 | 1985 | 1945 |
| Poids total autorisé (kg) | 1990 | 2315 | 2315 |
| Charge remorquée freinée (kg) | 1450 | 1150 | 1150 |
| Contenance du réservoir (l) | 48 | 36,5 | 36,5 |
| Places assises | 5 | 5 | 5 |
| Capacité du tronc (l) min/max | 351 / 1297 | 330 / 1277 | 330 / 1277 |



ACCESSOIRES & SERVICES

Accessoires



| Numéro d'article | Accessoire | Prix | |
|------------------|--|--------------|----------------|
| | | sans montage | montage inclus |
| 50290269 | Tapis de sol en velours. Set de 4, avec logo 4xe bleu. | 64.- | 64.- |
| 50291082 | Tapis de sol en velours. Lot de 4, noir avec logo Jeep. | 90.- | 90.- |
| 50928645 | Tapis de sol en caoutchouc. Set de 4 pièces, avec logo Jeep. | 84.- | 84.- |
| K82214194AC | Tapis en caoutchouc. Set de 3 pièces au design noir unique avec le logo Jeep.. | 217.- | 217.- |
| K82214195 | Bac de coffre. En caoutchouc, noir, avec logo Jeep. | 141.- | 141.- |
| K82214602 | Tapis de coffre. Disponible, en noir avec le logo Jeep. | 203.- | 203.- |
| 50290500 | Attelage de remorque. Amovible, modèles avec moteurs hybrides rechargeables, non compatible... | 1'022.- | 1'314.- |
| 50290330 | Kit électrique 13 pôles. Pour l'attelage de remorque. | 588.- | 783.- |
| 50928298 | Clips Cargo Organizer. Lot de 2, à utiliser avec 50928825. | 88.- | 88.- |
| 50928825 | Barres télescopiques Cargo Organizer. A utiliser avec 50928298. | 91.- | 91.- |
| KTRAB4553 | Porte-vélos de base. Nécessaire pour le montage d'un porte-skis ou d'un coffre de toit. Avec barr... | 707.- | 772.- |
| 9854834480 | Coffre de toit 500L. THULE Force XT XL, dimensions : 197x75x39 cm, ouverture DualSide, verroui... | 1'028.- | 1'093.- |
| 9854835280 | Coffre de toit 400L. THULE Force XT M, dimensions : 197x75x39 cm, ouverture DualSide, verrouill... | 827.- | 892.- |
| 9854837680 | Porte-vélos. (2 vélos) - Easy Fold 931 THULE - utiliser avec un attelage de remorque. | 1'279.- | 1'344.- |
| 9858801180 | Porte-vélos. Expert 298 THULE - 1 vélo - A utiliser avec les barres de toit. | 274.- | 339.- |
| 9858802280 | Porte-skis/snowboards. SNOWPACK M THULE (max. 4 paires de skis) - A utiliser avec les barres d... | 303.- | 368.- |
| K82213628AB | Bouchons de valve. Lot de 4, chromé avec logo Jeep, noir. | 62.- | 62.- |
| K82214128 | Bavettes avant. Set de 2. | 162.- | 162.- |
| K82214622 | Bouchons de valve. Lot de 4, noir avec logo Jeep en ABS. | 82.- | 82.- |
| ZF32-JB3AE1 | Juice Booster 3. Air Swiss Basic Set. | 1'410.- | 1'410.- |

Les accessoires sont disponibles avec ou sans montage – veuillez tenir compte des indications de prix. Prix des roues d'hiver complètes sans montage. Vous pouvez accéder à l'ensemble du catalogue d'accessoires avec les prix actuels en cliquant sur le code QR.

Certaines illustrations de produits présentées sont symboliques. Elles peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations ou pour toute question, veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Tous les prix indiqués sont en francs suisses TVA incluse, et représentent une recommandation de prix sans obligation chez les concessionnaires participants. Remarque sur les types de motorisation (abréviations dans le tableau) : BEV = véhicule purement électrique, PHEV = hybride rechargeable, MHEV = mild hybrid (hybride léger), ICE = véhicule équipé d'un moteur à combustion.

Roues d'hiver complètes



| Numéro d'article | Nom et Description | Prix |
|------------------|--|---------|
| FA-641 | Jeu de roues complet 17 pouces - Falken - 215/60R17 100V XL - Avec capteur de pression pneumatique... | 1'876.- |
| CO-647 | Jeu de roues complet 17 pouces - Continental - 215/60R17 96H - Avec capteur de pression pneumatique... | 1'956.- |

Les roues complètes doivent être homologuées pour le véhicule. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Prix sans montage.

Extension de garantie

| Extension de garantie | 4. année | 4. + 5. année | 4. + 5. + 6. année |
|-----------------------|----------|---------------|--------------------|
| Renegade | 812.- | 1'693.- | 2'594.- |
| Renegade PHEV | 934.- | 1'947.- | 2'984.- |

Nos extensions de garantie offrent une continuité sans faille de la protection offerte par la garantie d'usine initiale. Peu importe qu'il s'agisse d'un problème mécanique, électrique ou électronique, notre garantie couvre un large spectre de réparations afin de garantir que votre voiture reste toujours en parfait état de marche.

Lors de la conclusion de la prolongation de garantie, le véhicule ne doit pas être âgé de plus de 36 mois et doit avoir moins de 100'000 kilomètres. Le kilométrage maximal pour la prolongation de garantie est de 200'000 kilomètres. Les prix incluent le droit de timbre.



Au bénéfice des conducteurs Jeep®

Garantie pour l'ensemble du véhicule jusqu'à 3 ans (100'000 km)

- Réparations et remplacement gratuits des pièces de rechange d'origine devant être réparées ou remplacées en raison de défauts de matériaux ou de fabrication avérés.
- Pour les parties de tôle de la carrosserie (visibles de l'extérieur), une garantie contre la rouille perforante est applicable pendant 7 ans pour un kilométrage illimité. Sur toutes les autres parties de tôle, une garantie contre la rouille perforante d'une durée de 2 ans pour un kilométrage illimité est applicable.
- La garantie des batteries haute tension est de 7 ans ou 160 000 km.

3 ans service de dépannage 24h sur 24. Prend en charge en cas de panne les frais de remorquage, de nuitée et de transport et en cas d'accident, les frais de remorquage. Les prestations complètes et les conditions engageantes sont remises à chaque client Jeep® avec les documents du véhicule.

MOPAR® Service Contracts

Mopar® Service Contracts propose des contrats de service garanti JEEP Chrysler Automobiles qui assurent à ses clients la tranquillité d'esprit, pour donner à tous les clients le plaisir de conduire leur véhicule sans inconvénient et sans soucis. Seuls les contrats de service Mopar vous garantissent que toutes les interventions techniques nécessaires seront effectuées par des professionnels hautement qualifiés et spécialisés, dans des ateliers de réparation agréés JEEP, où l'équipement et les outils appropriés seront utilisés et seules les pièces de rechange d'origine valables dans toute l'Europe seront installés. Le portefeuille de produits se compose d'une gamme large et flexible de garanties prolongées et de programmes d'entretien approuvés par Stellantis, transférables en cas de vente du véhicule pour maintenir la valeur de la voiture constante dans le temps. Chaque produit offre différents niveaux de couverture, de durée et de kilométrage, conçus pour répondre aux différents besoins de chaque client. Mopar a développé les services essentiels pour assurer la fonctionnalité constante de la voiture : **"Plus Care Garantie"** - une couverture sur les pièces mécaniques et électriques qui prolonge la garantie du véhicule.

Vous pouvez vous offrir cette sécurité maximale en prolongeant la garantie constructeur jusqu'à 3 ans. « **Plus Care Garantie** » est le prolongement naturel de la garantie constructeur qui vous assure la couverture la plus complète pour son prix. Vous pouvez choisir d'acheter nos contrats de service au moment de l'achat de la nouvelle voiture ou dans le premier coupon pour **"Plus Care Service"** ou dans les 36 mois suivant l'enregistrement en cas d'extension de garantie **"Plus Care Garantie"**. Pour plus d'informations sur les conditions, les limites et les exclusions des contrats d'entretien Mopar, contactez votre concessionnaire JEEP et/ou votre atelier agréé, ou visitez le site Web www.jeep.mopar.eu.



www.jeep.ch



3 ANS GARANTIE



